


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

МП

25.10.2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 2035 от 25 октября 2021 г.**


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"
- 2. Юридический адрес:** Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Борщ; дата изготовления: 19.10.2021; объем партии: 170 порции; упаковка: Стерильная банка; условия хранения: в соответствии с НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,24 кг
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"  
Юридический адрес: Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1  
Фактический адрес: Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево  
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево
- 6. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 19.10.2021 11:00  
Ф.И.О., должность: Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога  
При отборе присутствовал(и) Директор Никишина Т.В.  
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 14:00  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
- 7. Дополнительные сведения:** Основание:  
Производственный контроль, Договор № 23 от 17.02.2021  
Заявление(заявка) № 285 от 29.12.2020
- 8. НД на продукцию:** -
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** Б.21.2035 4
- 11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
--------	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 19.10.2021 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2035					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 19.10.2021 14:10 дата выдачи результата 25.10.2021 13:54					
1	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^0$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


  
 Кузнецова Л. В., инженер



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**  
**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

МП

25.10.2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 2036 от 25 октября 2021 г.**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"

**2. Юридический адрес:** Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая кипяченая

**4. Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 19.10.2021 11:10

**Ф.И.О., должность:** Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

При отборе присутствовал(и) Директор Никишина Т.В.

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 19.10.2021 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

**6. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № 23 от 17.02.2021  
Заявление(заявка) № 285 от 29.12.2020

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** **Б.21.2036 4**

**9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 19.10.2021 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2036 испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 19.10.2021 14:10 дата выдачи результата 22.10.2021 11:55					
1	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	колиформные бактерии				
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кузнецова Л. В., инженер



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**  
**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

МП

Логинов К.А.

21.10.2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ П/893 от 21 октября 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"

**2. Юридический адрес:** Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.10.2021 с 11:15 до 11:30

Ф.И.О., должность: Дроздова Т. О. помощник врача паразитолога

При отборе, измерениях присутствовал директор Никишина Т.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 14:00

НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

**6. Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Договор № 23 от 17.02.2021

Заявление(заявка) № 285 от 29.12.2020

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."

**8. Код образца (пробы):** Б.21.893 4

**9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


**10. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	5432	2-33791 от 18.11.2020	17.11.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
------------	--------------	-------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 19.10.2021 14:10						
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 19.10.2021 14:10 дата выдачи результата 21.10.2021 11:21						
<b>Пищеблок Оборудование и инвентарь</b>						
893/1	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/2	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/3	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/4	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/5	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/6	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/7	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/8	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/9	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
893/10	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
Испытания проводил(и): Новикова О.А., фельдшер						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В. инженер



Код

Б.Л. 899.4

*Штатив № 9*

Рабочий номер	Наименование объекта	БГКП	Патогенный стафилококк	Плесневые грибы	Стерильность
1.	<i>Бюкса</i>	БГКП обнаружены не обнаружены БГКП обнаружены			
2.	<i>шарик</i>				
3.	<i>Лесовник</i>				
4.	<i>ручка</i>				
5.	<i>Бюкса</i>				
6.	<i>Тар-хлеб</i>				
7.	<i>Тарелки 1 БУ</i>				
8.	<i>1-1-1 БУ</i>				
9.	<i>шариковка</i>				
10.	<i>Софусса</i>				
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Дополнительные сведения: Штатив № *9*

Исследования проводили: *20/1-212*

Должность	ФИО	Подпись
Врач-бактериолог	<i>Биолог</i>	<i>Макаров И.С.</i>
Фельдшер	Белякова О.В.	
Фельдшер	Новикова О.А.	<i>Н.Н.</i>