

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
 Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»  
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
 Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
 Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
 ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
 аккредитованных лиц:  
 № РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
 гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
 в Дзержинском районе»

МП \_\_\_\_\_  
 Логинов К.А.  
 07.02.2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
 № П/46 от 7 февраля 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТОО Роспотребнадзор в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах

**2. Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1-а

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 01.02.2022 с 12:40 до 13:00

Ф.И.О., должность: Дроздова Т. О. помощник врача паразитолога

При отборе, измерениях присутствовал директор Никишина Т.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2022 14:00

НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

**6. Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 11-4-КМ от 11.01.2022

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."

**8. Код образца (пробы):** Б.22.46 4

**9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**10. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	5432	2-33791 от 18.11.2020	17.11.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 01.02.2022 14:10						
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 01.02.2022 14:10 дата выдачи результата 07.02.2022 08:29						
<b>Оборудование и инвентарь</b>						
46/21	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/22	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/23	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/24	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/25	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/26	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/27	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/28	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/29	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
46/30	Смыв с объектов внешней среды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20
Испытания проводил(и): Новикова О.А., фельдшер						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В. инженер

Окончание протокола.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@gambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

МП

07.02.2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 115 от 7 февраля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ТОУ Роспотребнадзор в Дзержинском,, Юхновском, Износковском, Медынском районах

2. **Юридический адрес:** Калужская область. г.Калуга. ул.Чичерина. д.1-а

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Рис отварной; дата изготовления: 01.02.2022; объем партии: 180 порции; упаковка: Стерильная банка; условия хранения: в соответствии с НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,24 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"  
**Юридический адрес:**Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1  
**Фактический адрес:**Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево  
**страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево

6. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 01.02.2022 12:20

**Ф.И.О., должность:** Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

При отборе присутствовал(и) Директор Никишина Т.В.

**Условия доставки:** термоконтейнер с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 01.02.2022 14:00

**НД на отбор проб:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Поручение Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 11-4-КМ от 11.01.2022

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** Б.22.115 4

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные ВК-600	057327	первичная от 19.11.2021	18.11.2022

Протокол № 115 распечатан 07.02.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	3601	2-33789 от 18.11.2020	17.11.2022
3	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	5287	2-33790 от 18.11.2020	17.11.2022
4	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	7546	2-33792 от 18.11.2020	17.11.2022
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	41063	2-33785 от 18.11.2020	17.11.2022

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 01.02.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 115					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 01.02.2022 14:10 дата выдачи результата 07.02.2022 09:32					
1	E. coli	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30726-2001
2	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
3	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	5,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер

Окончание протокола.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)  
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@gambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

МП

07.02.2022 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 116 от 7 февраля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГОУ Роспотребнадзор в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах

2. **Юридический адрес:** Калужская область. г.Калуга. ул.Чичерина. д.1-а

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Куриное филе ; дата изготовления: 01.02.2022; объем партии: 180 порции; упаковка: Стерильная банка; условия хранения: в соответствии с НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа"  
**Юридический адрес:**Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1  
**Фактический адрес:**Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево  
**страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** МОУ " Мятлевская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Износковский район, пгт Мятлево

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 01.02.2022 12:30

Ф.И.О., должность: Дроздова Т. О., помощник врача паразитолога

При отборе присутствовал(и) Директор Никишина Т.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2022 14:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Поручение Управления Роспотребнадзора по Калужской области № 11-4-КМ от 11.01.2022

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** Б.22.116 4

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные ВК-600	057327	первичная от 19.11.2021	18.11.2022

Протокол № 116 распечатан 07.02.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	3601	2-33789 от 18.11.2020	17.11.2022
3	Термостат электр.суховоздушный ТС-80М	7546	2-33792 от 18.11.2020	17.11.2022
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	41063	2-33785 от 18.11.2020	17.11.2022

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 01.02.2022 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 116					
испытания проведены по адресу: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21 дата начала испытаний 01.02.2022 14:10 дата выдачи результата 07.02.2022 09:33					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $4,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Кузнецова Л. В., инженер

Окончание протокола.



Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий –

КНМ 40220041000100815068

30.12.2021 07:57.



Отметка о согласовании или несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры - «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.,  
№ \_\_\_\_\_

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЗЕРЖИНСКОМ, ЮХНОВСКОМ, ИЗНОСКОВСКОМ, МЕДЫНСКОМ РАЙОНАХ

Интернациональная ул., д.21, г. Кондрово, Калужская обл., 249833

Тел/факс. (48434) 3 36 55 E-mail: kondrovo-to@yandex.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)  
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 11-4-КМ от  
11.01.2022г., 15 час. 30 мин.

От 02.02.2022г в 15ч.30мин.

место составления

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах Жмур Ирина  
Юрьевна

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

**Директора Никишиной Тамары Владимировны**

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр

Муниципального казенного образовательного учреждения «Мятлевская средняя

**общеобразовательная школа»**

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	<b>МКОУ «Мятлевская средняя общеобразовательная школа»</b>					
2.	адрес местонахождения	<b>249875, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1</b>					
3.	период действия						
4.	ОКВЭД	85.14					
5.	ведомственная классификация						
6.	классификатор предприятий торговли						
7.	наличие ПИК	имеется					
8.	наличие ИИИ, ВИЗ						
9.	руководитель: ФИО, должность	Директор <b>Никишина Тамара Владимировна</b>					
10.	телефон, факс, e-mail	mjtlevo-shkola@yandex.ru					
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего							
женщины							
подростки 15-17 лет							

\*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: **249875, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1**

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

**Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:**

фамилия, имя отчество \_\_\_\_\_  
 дата и место рождения \_\_\_\_\_  
 место работы, адрес предприятия (учреждения, организации) \_\_\_\_\_  
 занимаемая должность \_\_\_\_\_  
 домашний адрес \_\_\_\_\_


**Сведения о юридическом лице:**

наименование \_\_\_\_\_  
 ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН 4008003064  
 ОГРН 1024000722448  
 р/счет 03231643296150003700  
 адрес предприятия (организации)  
**249875, Калужская область,  
 Износковский район,  
 п. Мятлево, пер. Школьный, д. 1**



Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ



Осмотр начат " 02" февраля 2022г. в " 11" ч. "30" мин.

Осмотр окончен " 02" февраля 2022 г. в "15" ч. 30" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств: -

КАКИХ ИМЕННО

Осмотром установлено:

Территория школы ограждена, благоустроена. Подходы к зданию имеют твердое покрытие. Здание типовое, двухэтажное. Система отопления – своя газовая котельная, водоснабжение центральное, канализация централизованная.

Обучаются 192 учащихся, начальные классы 100 учащихся. Оборудованы 11 учебных кабинетов. Ученическая мебель соответствует росту – возрастным особенностям детей. Цветовая маркировка имеется. Расстановка столов в классах трехрядная. Учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям, документы о соответствии имеются. Проветривание учебных классов проводится после каждого урока, рециркуляторы установлены в 8 кабинетах. Влажная уборка проведена.

Освещение естественное, искусственное освещение - люминесцентные лампы. Классные меловые доски не оборудованы местным освещением.

На момент проверки в кабинете флористики из-за протекания кровли потолок и стена в подтеках, установлены емкости для сбора воды.

Спортивный зал спортивным оборудованием оснащен. Защитное ограждение оконных проемов и отопительной системы- имеется. Раздевалки для девочек и мальчиков оборудованы вешалками, скамейками. На территории оборудована спортивная площадка с тренажерами.

Обучение в одну смену в режиме пятидневки. Уроки начинаются в 8.30 ч. Расписание уроков утверждено руководителем, распределение учебной нагрузки выполнено согласно таблицам 6.9,6.10,6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Питание детей школы осуществляется в столовой 70 посадочных мест. Технологическое и холодильное оборудование пищеблока исправно. Посудой, кухонным инвентарем обеспечены, маркировка проведена. Моечная оборудована 5-ти секционной моечной ванной с подводом холодной и горячей воды через смесители. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

10-ти дневное меню утверждено руководителем. Питание детей начального звена дотационное на сумму 64руб- 100 человек и 92 (с доплатой родителей 50рублей +16 рублей дотация ). В меню включены 1,2,3 блюда, фрукты, молочные продукты. В меню запрещенных блюд нет. Технологические карты и меню. Документация по проведению бракеража ведется. Суточные пробы хранятся при наличии холода. Питьевой режим организован кипяченой водой.

На входе противоэпидемические мероприятия соблюдаются: бесконтактная

термометрия проводится. Кожные антисептики в наличии имеются.

Медосмотр и гигиеническое обучение по программе санитарного минимума пройдены .

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

К протоколу прилагается

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: нет

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

Никишина Т.В.



02.02.2022г.

подпись лица, составившего протокол

И.Ю.Жмур



02.02.2022г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица

\_\_\_\_\_

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

Никишина Т.В.



02.02.2022г.